

SUBTROPY

PODNEBÍ

- podnebný pás mezi tropickým a mírným
- **LÉTO** - dlouhé, horké a suché, **ZIMY** - krátké, mírné a deštivé (sníh napadne zřídka, pokud ano, vydrží velmi krátkou dobu)
- v létě často dochází v těchto oblastech k **velkým požárům** (díky suchu, příčinou je často člověk)
- malé teplotní rozdíly mezi dnem a nocí



ROSTLINY

- původní porost dubové a piniové lesy vykáčeny
- jehličnaté stromy - **cedry a cypřiše**
- **stále zelené tvrdolisté keře** (často chráněny trny) - např. macchie, cesmína...




ŽIVOČICHOVÉ

- žijí zde živočichové, kteří mají rádi teplo a přizpůsobili se suchu
- **muflon, daněk, šakal, klokan (Austrálie)**...
- mnoho druhů hmyzu - např. **cikády**, ptáků, hadů, **ještěřů**...



HLAVNÍ OBLASTI

- zjednodušeně - **okolo obratníků Raka a Kozoroha**
 - přesněji: na severní polokouli - mezi 30° - 45° severní šířky, na jižní polokouli - mezi obratníkem Kozoroha a 40° jižní šířky
- např. Severní Ameriky (pobřeží Mexického zálivu), Austrálie (většina území), Asie (pobřeží Perského zálivu)
- **nejtypičtější oblastí je pobřeží Středozemního moře** (Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Řecko, Turecko, Egypt, Tunis...)



VLIV ČLOVĚKA

- díky příjmemu podnebí jsou **tyto oblasti už tisíce let osídleny člověkem** (starověké civilizace - Egypt, Mezopotámie, Římská říše....), původní příroda je tedy značně pozměněna lidskou činností
- rizikem pro budoucnost je stoupající nedostatek vody
- díky globálnímu **oteplení se některé druhy subtropických rostlin a živočichů posouvají směrem na sever** - např. do České republiky

ZEMĚDĚLSTVÍ:

- **VINNÁ RÉVA, OLIVY, CITRUSY** (citróny, pomeranče, mandarinky...), mandlovníky, fíkovníky, rozmarýn, levandule...
- chov **OVCÍ A KOZ**

